

SHARP

Be Original.

MX-B467F

Dijital Çok Fonksiyonlu Sistem

Eksiksiz İş Fonksiyonları İçeren Kompakt Bir Paket



Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım

489 x 429,5 mm'lik küçük kaplama alanı * ile bu MFP, SOHO'nuzda veya daha büyük ofisinizde kolayca bir yer bulur. Bir masanın üzerine, tezgahın altına veya alanın sınırlı olduğu herhangi bir yere koyun.

* Sayısal değer, yalnızca MFP'nin ana birimi içindir.

Ön USB Bağlantı Noktası

MFP'nin önünde, doğrudan bir USB sürücüsünden yazdırırken kullanışlı olan bir USB bağlantı noktası vardır - bir PC olmadan hızlı makine erişimi isteyen kullanıcılar için vazgeçilmez bir işlevdir.

Geniş Kağıt Kapasitesi

250 sayfalık bir kaset ve 100 sayfalık çok amaçlı bypass standart olarak gelir. Toplam 2.000 sayfalık kağıt kapasitesi için opsiyonel 550 sayfalık kasetler mevcuttur.

Verimli Enerji

Bu MFP, hem etkin kullanım hem de uyku modu sırasında güç tüketimini azaltan planlanmış güç modları ve diğer enerji yönetimi özellikleriyle birlikte gelir.



Ofisinizin vızır vızır çalışmasını devam ettirin.

Yeni bir ekip üyesi, temel belge ihtiyaçlarınızı karşılayan, yerden tasarruf sağlayan bir MFP'yi işe alma zamanı. Belge işlerindeki sürüncemeyi ortadan kaldıran kolay bir kullanıcı arabirimiyle birlikte gelir. Ve ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Bağlantıyı genişletmek için bir kablosuz LAN özelliği veya belgeleri ve kartvizitleri dönüştürmenize izin veren bir OCR seçeneği ekleyebilirsiniz. Basit, güvenli ve güvenilir — her adımda.

Kablosuz LAN Bağlantıları*

IEEE 802.11 a/ac/b/g/n standartlarına uyan opsiyonel bir kablosuz LAN mevcuttur. Bu, MFP'ye ağ altyapısı veya mobil cihazlar için Wi-Fi Direct® aracılığıyla bağlanmanıza olanak tanır. Wi-Fi Direct, uyumlu bilgisayarlar ve mobil cihazlarla eşler arası bağlantıya izin verir. Bu, bir MFP'ye hızlı erişmeniz gerektiğinde, örneğin bir müşteri ofisinizi ziyaret ettiğinde kullanışlıdır. Bu kablosuz LAN, bir şirket içi ağdan bağımsız olduğundan, güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Dahası, hem 2,4 GHz hem de 5 GHz kablosuz ağlar için çift bantlı bağlantıyı destekler.

* Opsiyonel 27X6410 gerektirir.

AirPrint Uyumlu

MFP, Apple'ın iOS ve macOS işletim sistemlerinde AirPrint yazdırma özelliğini destekler. AirPrint, aynı ağdaki MFP'leri ve yazıcıları otomatik olarak algılar. Ardından, bir yazıcı sürücüsüne ihtiyaç duymadan doğrudan bir mobil cihazdan yazdırmanıza olanak tanır.



Kullanımı Kolay Arayüz

MFP'yi çalıştırmak, 4,3 inç renkli LCD dokunmatik ekranla kolay ve sezgiseldir. Kolay Kullanıcı Arabirimi modunda, dokunmatik ekran sık kullanılan işlevler için basit simgeler görüntüler. Ve Önizleme işlevi * ile bir yazdırma ve tarama işinin sonunu önceden kontrol edebilirsiniz.

* Opsiyonel 27X0400 gerektirir.



Uzaktan Çalıştırma

Ofis ağına bağlı bir bilgisayardan veya bir mobil cihazdan çalışan kullanıcılar ve / veya yöneticiler, MFP'nin kontrol panelini uzaktan görüntüleyebilir ve özelliklerini ve işlevlerini çalıştırabilir.

Cihaz Yönetimi

Sharp Remote Device Manager * (SRDM), yöneticilere ağa bağlı MFP'lerinin ve yazıcılarının merkezi kontrolünü sağlar. Bu yazılım, sistem kurulumu, güvenlik ayarları, sorun giderme ve daha fazlasını kapsar.

* Bulunabilirlik ve diğer ayrıntılar için bir Sharp müşteri temsilcisi ile iletişime geçin.

Verimli Çıktı

Bu MFP, dakikada 44 sayfa/dk.* gibi hızlı çıktılar sağlar. İlk kopya 6,0 saniyede çıkar ve birden fazla kısa süreli işi gerçekleştirirken size değerli zaman kazandırır.

* A4, kısa kenardan besleme; 8 1/2" x 11" boyut için 46 sayfa/dk..




Çok Yönlü Kağıt Kullanımı

Ana kağıt kaseti ve çok amaçlı bypass ile MFP, kart stoğu, zarflar ve A6-boyutlu kağıt gibi küçük ortamlar dahil olmak üzere çok çeşitli kağıtları işleyebilir.

Kimlik Kartı Kopyalama

MFP, bir kartın her iki tarafını (kimlik kartları, kredi kartları vb.)

Tek bir sayfaya kolayca kopyalamanıza olanak tanır.



Office Doğrudan Yazdırma*


Bilgisayar kullanmadan genel Microsoft® Office dosyalarını yazdırın. Bu MFP ile bir Word, Excel® veya PowerPoint® dosyasını doğrudan bir mobil cihazdan, USB sürücüsünden veya dosya sunucusundan yazdırabilirsiniz.

* Gerçek çıktı, bilgisayar ekranında gösterilenden farklı görünebilir.



Kolay Kurulum ile Yazıcı Sürücüsü

Yazıcı sürücüsü kurulum penceresi, yazıcı işlevlerini kullanmayı her zamankinden daha kolay hale getiren daha büyük düğmeler ve aşağı açılır menüler içeren basit bir tasarıma sahiptir.



Güvenlik

Yerleşik güvenlik özellikleri, ister bir belgede, ister cihazda veya ağınız üzerinden olsun, bilgilerinizi güvende tutar. Yazdırma Bekletme, yazdırmadan önce kontrol panelinde komutunuzu bekler. Gizli Baskı, yazdırmadan önce bir PIN gerektirir.


Hızlı Tarama

MFP, iki taraflı belgelerin her iki sayfasını tek geçişte tarayan, oldukça verimli 50 sayfalık DSPF (çift yönlü tek geçişli besleyici) ile donatılmıştır. 42 orjinal/dk.* (tek taraflı) veya 84 orjinal/dk.* (iki taraflı) tarama hızıyla MFP, büyük projeleri bile hızla bitirebilir.

* Dakikadaki orijinaller; A4 sayfaları siyah beyaz olarak beslerken; Siyah Beyaz 8 1/2" x 11" sayfalar için 45 sayfa/dk. (tek taraflı) veya 90 orjinal/dk. (iki taraflı).

Çoklu Tarama Hedefleri


Taranan belgeler çeşitli şekillerde dağıtılabilir. Örneğin, e-posta ekleri olarak gönderilebilirler veya depolama için doğrudan bir FTP sunucusuna taranabilirler. İsteğe bağlı kompakt bir PDF işlevi, PDF dosyalarının sorunsuz bir şekilde gönderilmesini ve alınmasını sağlar.



Dökümanları OCR ile Dönüştür*

Bu MFP'deki opsiyonel OCR özelliği, taranan bir belgeyi aranabilir bir PDF dosyasına veya düzenlenebilir bir Microsoft® Office Word dosyasına dönüştürmenize olanak tanır. Bu, büyük hacimli belgelerde bile hızlı metin aramaları yapabileceğiniz ve metin verilerini diğer uygulamalara kolayca kopyalayıp yapıştırabileceğiniz anlamına gelir.

* Opsiyonel OCR ve HDD gerektirir. Ayrıntılar için bir Sharp müşteri temsilcisi ile iletişime geçin.



Kartvizit Yönetimi

Bu MFP ile bir kartvizit veritabanı oluşturmak ve yönetmek çok kolaydır. OCR aracılığıyla her bir karttaki iletişim bilgilerini okur ve ardından bu ayrıntıları seçtiğiniz bir üçüncü taraf kişi yönetimi sistemine aktarır.

Kullanışlı Faks Gönderme

MFP, renkli faksları, kağıtsız faksları ve diğer kullanışlı işlevleri destekler. Faksları bir FTP sunucusu, ağ klasörü veya e-posta gibi önceden belirlenmiş bir konuma iletebilirsiniz. Bu, ofis dışındayken bile faksları kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, gereksiz faksları engelleyerek, atık kağıt ve tonerden tasarruf etmenizi sağlar. Ekstra güvenlik için, gelen faks verilerini tutabilir ve size uygun bir zamanda yazdırabilirsiniz.

ÖZELLİKLER

Genel

Tipi	Masaüstü
Makine Hızı	A4 ^{*1} : Maks. 44 sayfa/dk.'ya kadar 8 1/2" x 11" ^{*1} : Maks. 46 sayfa/dk.'ya kadar
Kontrol paneli ekranı	4,3 inç renkli LCD dokunmatik ekran
Kağıt boyutu	Maks. A4 (8 1/2" x 14"), min. A6 (3" x 5")
Kağıt kapasitesi (75 gr/m ²)	Standart: 350 sayfa (250 sayfalık kaset ve 100 sayfalık çok amaçlı besleyici) Maksimum: 2.000 sayfa (350 sayfa ve opsiyonel 550 sayfalık kaset x 3)
Kağıt Ağırlığı	Tepsi 1-4: 60 gr/m ² - 120 gr/m ² (16 lb bond - 32 lb bond) Çok amaçlı besleyici: 60 gr/m ² - 216 gr/m ² (16 lbs bond - 58 lbs bond)
Hafıza	Standart: 2 GB Opsiyonel: 500 GB HDD ^{*2}
Ölçüler (G x D x Y)	489 x 429,5 x 477 mm (19.3" x 16.9" x 18.8")
Ağırlık (yaklaşık)	20.6 kg (45.5 lbs)

Fotokopi

Orjinal Kağıt Ebadı	Maks. Alan sayısı A4 (8 1/2" x 14")
İlk Kopya Zamanı^{*3}	6 saniye
Sürekli Kopyalama	Maks. Alan sayısı 9.999 kopya
Çözünürlük	Maks. Alan sayısı 600 x 600 dpi
Zoom Oranı	% 1'lik artışlarla %25 ile %400
Sabit Kopyalama Oranları	6 oran (2R/4E)

Tarayıcı

Tarama Methodu	Kontrol Panelinden tarama (kontrol paneli üzerinden) Bilgisayardan tarama (TWAIN uyumlu uygulama)
Tarama Hızı^{*4}	[A4 Renkli] Tek Taraflı : Maks. 22 orjinal/dk. Çift Taraflı : Maks. 44 orjinal/dk. [A4 S&B] Tek Taraflı : Maks. 42 orjinal/dk. Çift Taraflı : Maks. 84 orjinal/dk. [8 1/2" x 11" Renkli] Tek Taraflı : Maks. 24 orjinal/dk. Çift Taraflı : Maks. 48 orjinal/dk. [8 1/2" x 11" S&B] Tek Taraflı : Maks. 45 orjinal/dk. Çift Taraflı : Maks. 90 orjinal/dk.
Çözünürlük	Kontrol Panelinden Tarama: 75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Bilgisayardan Tarama: 75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Dosya Formatları	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Şifreli PDF, XPS, Kompakt PDF ^{*5*} , JPEG ^{*6} , Aranabilir PDF ^{*7} , DOCX ^{*7} , CSV ^{*7} , Metin (TXT) ^{*7} , Zengin Metin (RTF) ^{*7}
Tarama Hedefleri	E-postaya/FTP sunucusuna/USB sürücüsüne/Ağ Klasörüne (SMB)/HDD'ye tarama ^{*5}

Yazıcı

Çözünürlük	1.200 x 1.200 dpi, 2.400 Görüntü Kalitesi, 1.200 Görüntü Kalitesi, 600 x 600 dpi
Arayüz	USB 2.0 (ana bilgisayar, yüksek hız), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, kablosuz LAN (IEEE 802.11 a / ac / b / g / n) * 8
Desteklenen İşletim Sistemi	Windows Server [®] 2008, Windows Server [®] 2008 R2, Windows Server [®] 2012, Windows Server [®] 2012 R2, Windows Server [®] 2016, Windows Server [®] 2019, Windows [®] 7, Windows [®] 8.1, Windows [®] 10, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Network Protokolleri	TCP / IP
Yazıcı Protokolleri	LPD, Raw TCP (bağlantı noktası 9100), gelişmiş IP (bağlantı noktası 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL	PCL 5e / PCL 6 emülasyonu, PostScript [®] 3 [™] emülasyonu
Kullanılabilir Fontlar	PCL için 89 yazı tipi, PostScript 3 emülasyonu için 158 yazı tipi

Faks

Sıkıştırma yöntemi	MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG
İletişim protokolü	Süper G3 / G3
İletim süresi	3 saniyeden az ^{*9}
Modem hızı	Otomatik geri dönüş ile 33.600 bps - 2.400 bps
İletim çözünürlüğü	Standarttan Ultra İnce Renk: İnceden Süper İnce'ye A4 - A6 (8 1/2" x 14" - 5 1/2" x 8 1/2")
Kayıt Genişliği	18 MB (yerleşik) ^{*10}
Hafıza	

*1: Kısa kenardan besleme.

*2: HDD kapasitesi, tedarik ve kaynak kullanım durumuna bağlıdır.

*3: 1. kağıt kasetinden A4 (8 1/2" x 11") sayfaların kısa kenar beslemesi, tam hazır durumda MFP ve belge camı kullanılarak. Çalışma koşullarına ve ortama bağlı olarak değişebilir.

*4: Tarama hızı, belge türüne, tarama ayarlarına, çalışma koşullarına ve ortama bağlı olarak değişecektir.

*5: Opsiyonel HDD gerekmektedir.

*6: Sadece renkli ve gri tonlamalı.

*7: HDD ile opsiyonel OCR gerektirir. Ayrıntılar için bir Sharp müşteri temsilcisi ile iletişime geçin.

*8: Opsiyonel.


*9: 33.600 bps'de 1. ITU-T test çizelgesine göre.

*10: Fakslar isteğe bağlı bir HDD'de (takılıysa) saklanır. Faks depolama, toplam HDD kapasitesinden 1 GB daha azdır.

• Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

• Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi Alliance[™]'in tescilli ticari markasıdır. AirPrint, Apple, macOS ve Mac, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Microsoft, Excel, PowerPoint, Windows Server ve Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve / veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin tescilli ticari markasıdır. PostScript 3, ABD ve / veya diğer ülkelerde Adobe'nin tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Diğer tüm marka adları ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir.

SİSTEM KONFIGÜRASYONU



Bazı opsiyonel donanımlar bazı bölgelerde bulunmayabilir.

Tarafından Dağıtılmıştır :

SHARP

Türkiye Distribütörü Mitasan
Büro Makinaları A.Ş.
0 216 465 65 00
mitasan@mitasan.com.tr

Daha fazlası için

Bize ulaşın @MitsanSharp on

Bize katılın

ve videolarımızı buradan izleyin: