

# SHARP

Be Original.

## MX-C357F

Dijital Tam Renkli Çok Fonksiyonlu Sistem

Temel ihtiyaçlarınız için,  
Hazırlanmış küçük boyutlu  
Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı



### Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım

424 × 421 mm'lik küçük kaplama alanı \* ile bu MFP, Küçük Ofis Ev Ofis (SOHO) veya daha büyük ofisinizde kolayca bir yer bulur. Basitçe bir masaya, tezgahın altına veya alanın sınırlı olduğu herhangi bir yere yerleştirin.

\*Ayak izi", zemine veya masa alanına doğrudan bitişik parçayı ifade eder. Sayısal değer yalnızca MFP'nin ana ünitesi içindir.

### Sürekli Baskı

Bir yazdırma işi sırasında renkli toner azalırsa endişelenmeyin. S/B yazdırmaya geçebilir ve işi sorunsuz bir şekilde bitirebilirsiniz.

### Kullanışlı Faks Gönderme

Çok Amaçlı Ürün, renkli faksları, kağıtsız faksları ve birçok kolaylığı destekler. Faksları seçilen bir hedefe (FTP sunucusu, ağ klasörü veya e-posta) iletebilirsiniz. İstenmeyen faksları engelleyebilirsiniz. Ayrıca, daha sonra güvenli yazdırma için faks verilerini tutabilirsiniz.

### Verimli Enerji

Bu MFP, hem aktif kullanımda hem de uyku modunda güç tüketimini azaltan bir dizi enerji yönetimi özelliğiyle birlikte gelir.



## Ağa bağı ofisinize 4'ü 1 arada çok yönlülük getirin

Mükemmel tam renkli belgeler üretmenizi sağlayan kompakt 4'ü 1 arada MFP mi arıyorsunuz? Aramanız bitti. Pek çok varlığı arasında, bu çok yönlü MFP, isteğe bağı kablosuz LAN bağlantısına sahiptir. Bu cihazın kullanımı kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda ofisinizdeki diğere bağı MFP'lere de bağlanabilir. Bu, ekibinizde en iyisini elde etmenize yardımcı olacak bir iş arkadaşıdır.

### Kablosuz LAN Bağlantıları\*

IEEE 802.11 a / ac / b / g / n standartlarına uyan isteğe bağı kablosuz LAN kullanılabilir. Bu mobil cihazlardan MFP'ye ağı altyapısı veya Wi-Fi Direct\* üzerinden bağlanmanızı sağlar. Wi-Fi Direct, uyumlu PC'ler ve mobil cihazlarla uçtan uca bağlantıya izin verir. Bu, bir MFP'ye (örneğin bir müşterinin ofisinde) hızlı bir şekilde erişmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. Bu kablosuz LAN şirket içi bir ağdan bağımsız olduğu için güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Dahası, hem 2,4 GHz hem de 5 GHz kablosuz ağlar için çift bant bağlantısını destekler.

\* Opsiyonel 27X6410 gerektirir.

### AirPrint Uyumluluğı

MFP, Apple'ın iOS ve macOS işletim sistemlerindeki AirPrint yazdırma özelliğini destekler. AirPrint, aynı ağdaki MFP'leri ve yazıcıları otomatik olarak algılar. Ardından, yazıcı sürücüsüne gerek kalmadan doğrudan mobil aygıttan yazdırmanıza olanak tanır.



### Kullanımı Kolay Arayüz

Serbest hareketli kontrol paneli ve 4,3 inç renkli LCD dokunmatik ekranla MFP'nin kullanımı kolay ve sezgiseldir. Kolay kullanıcı arayüzü (UI) modunda, dokunmatik ekran sık kullanılan fonksiyonlar için basit simgeler görüntüler. Ve ön izleme işlevi\* ile bir yazdırma işinin sonunu önceden kontrol edebilirsiniz.

\*Opsiyonel 27X0400 gerektirir.



### Ön USB Bağlantı Noktası

MFP'nin önünde, doğrudan USB sürücüsünden yazdırırken kullanışlı olan bir USB bağlantı noktası vardır - bilgisayar olmadan hızla makineye erişmek isteyen kullanıcılar için vazgeçilmez bir işlevdir.

### Cihaz Yönetimi

Sharp Uzak Aygıt Yöneticisi \* (SRDM), yöneticilere ağı bağı MFP'leri ve yazıcıları için merkezi kontrol sağlar. Bu yazılım sistem kurulumu, güvenlik ayarları, sorun giderme ve daha fazlasını kapsar.

\*Kullanılabilirlik ve diğere ayrıntılar için bir Sharp müşteri temsilcisiyle görüşün.

## Güvenlik

Fikri mülkiyetinizi koruyun. Çok çeşitli güvenlik özellikleri, bir belgedeki, cihazdaki veya ağınızdaki bilgilerinizin güvende tutulmasına yardımcı olur.

## Verimli Çıktı

Bu MFP, dakikada 33 sayfa\* hızla çıktı sağlar. İlk renkli kopya 9,5 saniyede çıkar ve kısa süreli birden fazla işi gerçekleştirirken size zaman kazandırır.




\*A4, kısa kenardan besleme; 8 1/2 "x 11" boyutu için 35 kopya/dk.'dir.

## Geniş Kağıt Kapasitesi

A 250-sheet tray and a 1-sheet manual feeder come standard. An optional 550-sheet tray and a 650-sheet duo tray are available for a total paper capacity of 1,451 sheets.

## Kimlik Kartı Kopyalama

MFP, kartın her iki yüzünü (kimlik kartları, kredi kartları, vb.) Tek bir sayfaya kolayca kopyalamanızı sağlar.



## Office Doğrudan Yazdırma\*


PC kullanmadan yaygın Microsoft® Office dosyalarını yazdırın. Bu MFP ile bir Word, Excel® veya PowerPoint® dosyasını doğrudan bir mobil cihazdan, USB sürücüden veya dosya sunucusundan yazdırabilirsiniz.

\*Gerçek çıktı bilgisayar ekranında gösterilenlerden farklı görünebilir.



## Kolay Ayarlanabilen Yazıcı Sürücüsü

Yazıcı sürücüsü kurulum penceresi, daha büyük düğmeler ve açılır menüler içeren basit bir tasarıma sahiptir, bu da yazıcı işlevlerini her zamankinden daha kolay kullanmanızı sağlar.




## Çok Yönlü Kağıt Kullanımı

Ana kağıt kasetleri ve manuel besleyici ile MFP, kart stoğu, zarflar ve A6 boyutlu kağıt gibi küçük ortamlar da dahil olmak üzere çok çeşitli kağıtları işleyebilir.

## Birden Çok Tarama Hedefi

Taranan dokümanlar çeşitli şekillerde dağıtılabilir. Örneğin, e-posta eki olarak gönderilebilir veya depolama için doğrudan bir FTP sunucusuna taranabilir. Kompakt PDF işlevi \*, PDF dosyasının sorunsuz bir şekilde gönderilmesini ve alınmasını sağlar.

\*Opsiyonel 27X0400 gerektirir.



## Yüksek Verimli Tarayıcı

MFP'ler standart donanımlı 50 sayfalık RSPF (çevirmeli tek geçişli besleyici), bir veya iki taraflı orijinalleri verimli bir şekilde besler. 47 orjinal/dk.\* (tek taraflı) tarama hızı ile MFP, büyük işleri kolaylıkla ve verimli bir şekilde tamamlayabilir.


\*Dakikada S/B orijinaller; A4 (8 1/2 "x 11") kağıtları beslerken. 8 1/2 "x 11" sayfalar için 50 orjinal/dk.



## OCR Yoluyla Dökümanları Dönüştürme\*

Bu MFP'deki OCR özelliği, taranan bir belgeyi aranabilir bir PDF dosyasına veya düzenlenebilir bir Microsoft® Office Word dosyasına dönüştürmenize olanak tanır. Bu, büyük hacimli belgelerle bile hızlı metin aramaları yapabileceğiniz ve metin verilerini kolayca diğer uygulamalara kopyalayıp yapıştırabileceğiniz anlamına gelir.

\*HDD'li isteğe bağlı OCR gerektirir. Ayrıntılar için bir Sharp müşteri temsilcisiyle görüşün.



### ÖZELLİKLER (geçici)

#### Genel

Tip	Masaüstü
Makine Hızı	A4 * 1: Maks. 33 sayfa/dk. 8 1/2 "x 11" *1: Maks. 35 sayfa/dk.
Kontrol paneli ekranı	4,3 inç renkli LCD dokunmatik ekran
Kağıt boyutu	Maks. A4 (8 1/2 "x 14"), min. A6 (5 1/2 "x 8 1/2")
Kağıt kapasitesi (75 gr/m <sup>2</sup> )	Standart: 251 sayfa (250 sayfalık kaset ve 1 sayfalık manuel besleyici) Maksimum: 1.451 sayfa (251 sayfa ve opsiyonel 100 + 550 sayfalık kaset ve 550 sayfalık kaset)
Kağıt Ağırlığı	Tepsi 1: 60 gr/m <sup>2</sup> - 216 gr/m <sup>2</sup> (80 lbs kapağa 16 lbs bond) Tepsi 2 & 3: 60 gr/m <sup>2</sup> - 163 gr/m <sup>2</sup> (90 lbs dizine 16 lbs bond) Elle besleyici: 60 gr/m <sup>2</sup> - 216 gr/m <sup>2</sup> (80 lbs kapağa 16 lbs bond)
Hafıza	Standart: 2 GB Opsiyonel: 4 GB 500 GB HDD*
Ölçüler (G x D x Y)	2442 x 588 x 462 mm (17,4 inç x 23,1 inç x 18,2 inç)
Ağırlık (yaklaşık)	Ağırlık 27,1 kg (60 lbs)

#### Fotokopi

Orjinal Kağıt Ebadı	Max. A4 (8 1/2 "x 14")
İlk Kopya Zamanı*3	Renkli: 9,5 san. S/B: 9,0 san.
Sürekli Kopyalama	Maks. 9.999 kopya
Çözünürlük	Maks. 600 x 600 dpi
Zoom Oranı	%25 ile %400 arası %1'lik artışlarla
Sabit Kopya Oranları	6 oran (2 Küçültme/4 Büyültme)

#### Network Tarayıcı

Tarama Methodu	Push tarama (kontrol paneli üzerinden) Pull tarama (TWAIN uyumlu uygulama)
Tarama Hızı*4	[A4] Renk: Maks. 30 orjinal / dak. S/B: Maks. 47 orjinal/dk. [8 1/2 "x 11"] Renkli: Maks. 32 orjinal/dk. S/B: Maks. 50 orjinal/dk.
Çözünürlük	Push tarama: 75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Pull tarama: 75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
Dosya Formatları	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, şifreli PDF, XPS, kompakt PDF*5*6, JPEG*6, aranabilir PDF*7, DOCX*7, CSV*7, metin (TXT)*7, zengin metin (RTF)*7
Tarama Hedefleri	E-postaya / FTP sunucusuna / USB sürücüsüne / ağ klasörüne (SMB) / HDD'ye tarama

#### Network Yazıcı

Çözünürlük	1.200 x 1.200 dpi, 2.400 (eşdeğer) x 600 dpi
Arayüz	USB 2.0 (ana bilgisayar, yüksek hız), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, kablosuz LAN (IEEE 802.11 a/ac/b/g/n)*8
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Network Protokolleri	TCP/IP
Yazdırma Protokolleri	LPD, Ham TCP (bağlantı noktası 9100), gelişmiş IP (bağlantı noktası 9400), FTP, TFTP, IPP
Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL)	PCL 5c/PCL 6 emülasyonu, PostScript® 3™ emülasyonu
Kullanılabilen Fontlar	PCL için 89 yazı tipi, PostScript için 158 yazı tipi emülasyonu

#### Faks

Sıkıştırma yöntemi	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
İletişim protokolü	Süper G3 / G3
İletim süresi	3 saniyeden az*9
Modem hızı	Otomatik geri dönüş ile 33.600 bps ila 2.400 bps
İletim çözünürlüğü	S/B : Standarttan Ultra İnce Renk: Standarttan Süper İnce'ye
Kayıt Ebadı	A4 - A6 (8 1/2 inç x 14 inç - 5 1/2 inç x 8 1/2 inç)
Hafıza	18 MB (yerleşik)*10

\*1: Kısa kenardan besleme.

\*2: HDD kapasitesi tedarik ve kaynak verme durumuna bağlıdır.

\*3: 1. kağıt tepisinden A4 (8 1/2 "x 11") yaprakların kısa kenardan beslenmesi, belge besleyici, MFP'yi tamamen hazır durumda kullanarak. Çalışma koşullarına ve ortama bağlı olarak değişebilir.

\*4: Tarama hızı, belge türüne, tarama ayarlarına, çalışma koşullarına ve ortama bağlı olarak değişir.

\*5: Opsiyonel HDD gerektirir.

\*6: Yalnızca renkli / gri tonlamalı.

\*7: HDD'li opsiyonel OCR gerektirir. Ayrıntılar için bir Sharp müşteri temsilcisiyle görüşün.

\*8: Opsiyonel.


\*9: 33.600 bps'de ITU-T test çizelgesi # 1 temel alınmıştır.

\*10: Fakslar opsiyonel bir sabit sürücü de (takılıysa) saklanır. Faks depolama alanı, toplam sabit sürücü kapasitesinden 1 GB daha az.

• Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

• Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance™'in tescilli ticari markasıdır. AirPrint, Apple, macOS ve Mac, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Microsoft, Excel, PowerPoint, Windows Server ve Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve / veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin tescilli ticari markasıdır. PostScript 3, ABD'de ve / veya diğer ülkelerde Adobe'nin tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Diğer tüm marka adları ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir.

### SİSTEM KONFIGÜRASYONLARI



\*Masaüstü kullanımı için kurulamaz.

Bazı bölgelerde opsiyonel bazı ekipmanlar bulunmayabilir.

Tarafından dağıtılmıştır.

# SHARP

Türkiye Distribütörü  
Mitasan Büro Makinaları A.Ş.  
0 216 465 65 00 - www.mitasan.com.tr  
mitasan@mitasan.com.tr