

SHARP

Be Original.

MX-C507F
MX-C407F

Dijital Tam Renkli Çok Fonksiyonlu Sistem

Zorlu İş Yeri İçin Sağlam Bir Çözüm



Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım

389 × 382 mm'lik küçük kaplama alanı* ile bu MFP, küçük ofis ve ev ofisinizde (SOHO) veya daha büyük ofisinizde kolayca yer bulur. Basitçe bir masaya, tezgahın altına veya alanın sınırlı olduğu herhangi bir yere yerleştirin.

**Ayak izi", zemine veya masa alanına doğrudan bitişik olan parçayı ifade eder. Sayısal değer yalnızca MFP'nin ana birimi içindir.

Sürekli Baskı

Bir yazdırma işi sırasında renkli toner azalırsa endişelenmeyin. S/B yazdırmaya geçebilir ve işi sorunsuz bir şekilde bitirebilirsiniz.

Geniş Kağıt Kapasitesi

550 sayfalık kaset ve 100 sayfalık çok amaçlı besleyici standart olarak gelir. Toplam 2.300 sayfalık kağıt kapasitesi için üç adet opsiyonel 550 sayfalık kaset mevcuttur.

Verimli Enerji

Bu MFP, hem aktif kullanımda hem de uyku modunda güç tüketimini azaltan bir dizi enerji yönetimi özelliğiyle birlikte gelir.



Ofisinizi 4'ü 1 arada döküman fonksiyonelliği ile bağlayın.

Bu akıllı, yerden tasarruf sağlayan MFP, sorunsuz bir şekilde tam renkli belgeler üretir. Opsiyonel kablosuz LAN bağlantısı sayesinde, ofisdeki herkes onu kullanabilir ve hatta diğer MFP'lerin bir ağına bağlayabilirsiniz. Bu çok yönlü belge çözümü hem küçük hem de büyük ofislerde etkileyici bir performans sağlayacaktır.

Kablosuz LAN Bağlantıları*

IEEE 802.11 a/ac/b/g/n standartlarına uyan opsiyonel bir kablosuz LAN kullanılabilir. Bu, MFP'ye ağ altyapısı veya mobil cihazlar için Wi-Fi Direct® üzerinden bağlanmanızı sağlar. Wi-Fi Direct, uyumlu PC'ler ve mobil cihazlarla uçtan uca bağlantıya izin verir. Bu, bir MFP'ye (örneğin bir müşterinin ofisinde) hızlı bir şekilde erişmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. Bu kablosuz LAN şirket içi bir ağdan bağımsız olduğu için güvenlik konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Dahası, hem 2,4 GHz hem de 5 GHz kablosuz ağlar için çift bant bağlantısını destekler.

*Opsiyonel 27X0823 gerekir.

AirPrint Uyumlu

MFP, Apple'ın iOS ve macOS işletim sistemlerindeki AirPrint yazdırma özelliğini destekler. AirPrint, aynı ağdaki MFP'leri ve yazıcıları otomatik olarak algılar. Ardından, yazıcı sürücüsüne gerek kalmadan doğrudan mobil aygıttan yazdırmanıza olanak tanır.



Kullanımı Kolay Arayüz

Serbest hareketli kontrol paneli ve 7,0 inç renkli LCD dokunmatik ekranla MFP'nin kullanımı kolay ve sezgiseldir. Kolay kullanıcı arayüzü (UI) modunda, dokunmatik ekran sık kullanılan işlevler için basit simgeler görüntüler. Ön izleme işleviyle*, bir yazdırma ve tarama işinin sonunu önceden kontrol edebilirsiniz.

*MX-C407F, opsiyonel 27X0400 gerektirir.



Ön USB Bağlantı Noktası

MFP'nin önünde, doğrudan bir USB sürücünden yazdırırken kullanışlı olan bir USB bağlantı noktası vardır - bilgisayar olmadan hızlı makine erişimi isteyen kullanıcılar için vazgeçilmez bir işlevdir.

Aygıt Yönetimi

Sharp Uzak Aygıt Yöneticisi* (SRDM), yöneticilere ağa bağlı MFP'leri ve yazıcıları için merkezi kontrol sağlar. Bu yazılım sistem kurulumu, güvenlik ayarları, sorun giderme ve daha fazlasını kapsar.

*Kullanılabilirlik ve diğer ayrıntılar için bir Sharp müşteri temsilcisiyle görüşün.


Güvenlik

Fikri mülkiyetinizi koruyun. Çok çeşitli güvenlik özellikleri, bir belgedeki, cihazdaki veya ağınızdaki bilgilerinizin güvende tutulmasına yardımcı olur.

Verimli Çıktı

Bu MFP, 47/38 sayfa/dk.* hızla çıktı sağlar. İlk renkli kopya 7.0 / 8.0 saniyede çıkıyor ve birden fazla kısa süreli iş yaparken size zaman kazandırıyor.

*A4, kısa kenardan besleme; 8 1/2 "x 11" boyutu için 50/40 sayfa/dk..




Çok Yönlü Kağıt Kullanımı

Ana kağıt tepsileri ve çok amaçlı besleyici ile MFP, kart stoğu, zarflar ve A6 boyutlu kağıt gibi küçük ortamlar da dahil olmak üzere çok çeşitli kağıtları işleyebilir.

Kimlik Kartı Kopyalama

MFP, kartın her iki yüzünü (kimlik kartları, kredi kartları, vb.) Tek bir sayfaya kolayca kopyalamanızı sağlar.



Office Doğrudan Yazdırma*


PC kullanmadan yaygın Microsoft® Office dosyalarını yazdırın. Bu MFP ile bir Word, Excel® veya PowerPoint® dosyasını doğrudan bir mobil cihazdan, USB sürücünden veya dosya sunucusundan yazdırabilirsiniz.

* Gerçek çıktı bilgisayar ekranında gösterilenlerden farklı görünebilir.



Kolay Kurulum ile Yazıcı Sürücüsü


Yazıcı sürücüsü kurulum penceresi, daha büyük düğmeler ve açılır menüler içeren basit bir tasarıma sahiptir, bu da yazıcı işlevlerini her zamankinden daha kolay kullanmanızı sağlar.



Birden Çok Tarama Hedefi

Taranan dokümanlar çeşitli şekillerde dağıtılabilir. Örneğin, e-posta eki olarak gönderilebilir veya depolama için doğrudan bir FTP sunucusuna taranabilir. Kompakt PDF işlevi*, PDF dosyalarının sorunsuz bir şekilde gönderilmesini ve alınmasını sağlar.

*MX-C407F, opsiyonel 27X0400 gerektirir.



Yüksek Verimli Tarama

Çok Amaçlı Ürünün standart donanımlı 50 sayfalık RSPF'si (çevirmeli tek geçişli besleyici), bir veya iki taraflı orijinalleri verimli bir şekilde besler. Renkli ve S/B belgeler için 56 orjinal/dk.* (tek taraflı) tarama hızıyla, MFP büyük işleri kolaylıkla ve verimli bir şekilde tamamlayabilir.


*Dakikada orjinal; A4 (8 1/2 "x 11") kağıtları beslerken. 8 1/2 "x 11" sayfalar için 60 orjinal/dk.



Belgeleri OCR ile Dönüştür*

Bu MFP'deki OCR özelliği, taranan bir belgeyi aranabilir bir PDF dosyasına veya düzenlenebilir bir Microsoft® Office Word dosyasına dönüştürmenize olanak tanır. Bu, büyük hacimli belgelerle bile hızlı metin aramaları yapabileceğiniz ve metin verilerini kolayca diğer uygulamalara kopyalayıp yapıştırabileceğiniz anlamına gelir.

* MX-C407F, HDD'li opsiyonel OCR gerektirir. Ayrıntılar için bir Sharp müşteri temsilcisiyle görüşün.



Kullanışlı Faks Gönderme

MFP renkli faksları, kağıtsız faksları ve diğer kullanışlı işlevleri destekler. Faksları FTP sunucusu, ağ klasörü veya e-posta gibi önceden belirlenmiş bir konuma iletebilirsiniz. Bu, ofis dışındayken bile faksları kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. İstenmeyen faksları da engelleyerek boşa kağıt ve tonerden tasarruf etmenizi sağlar. Ekstra güvenlik için, gelen faks verilerini tutabilir ve size uygun bir zamanda yazdırabilirsiniz.

ÖZELLİKLER (geçici)

Genel

| | |
|---|--|
| Tipi | Masaüstü |
| Makine Hızı | A4 ¹ : Maks. 47/38 sayfa/dk. 8 1/2" x 11" ^{*1} : Maks. 50/40 sayfa/dk. |
| Kontrol paneli ekranı | 7,0 inç renkli LCD dokunmatik ekran |
| Kağıt boyutu | Maks. A4 (8 1/2" x 14"), min. A6 (5 1/2" x 8 1/2") Standart: |
| Kağıt kapasitesi (75 gr/m²) | 650 sayfa (550 sayfalık kaset ve 100 sayfalık çok amaçlı besleyici) Maksimum: 2.300 sayfa (650 sayfa ve opsiyonel 550 sayfalık kaset x 3) |
| Kağıt Ağırlığı | Tepsi: 60 gr/m ² ile 218 gr/m ² (80 lbs kapağa 16 lbs bond) Çok amaçlı besleyici: 60 gr/m ² ile 218 gr/m ² (80 lbs kapağa 16 lbs bond) |
| Hafıza | [MX-C507F] Standart: 2 GB 500 GB HDD ^{*2} Opsiyonel : 2 GB [MX-C407F] Standart : 2 GB Opsiyonel : 2 GB 500 GB HDD ^{*2} |
| Ölçüler (G x D x Y) | 505 x 533 x 648 mm (19,9 inç x 21 inç x 25,5 inç) |
| Ağırlık (yaklaşık) | 44,8 kg (101 lbs) |

Fotokopi

| | |
|--------------------------------------|--|
| Orjinal Kağıt Ebadı | Max. A4 (8 1/2" x 14") |
| İlk Kopya Zamanı^{*3} | Renkli: 7,0/8,0 san. S/B: 6,5/7,0 san. |
| Sürekli Kopyalama | Maks. 9.999 kopya |
| Çözünürlük | Maks. 600 x 600 dpi |
| Zoom Oranı | % 1'lik artışlarla% 25 ila% 400 |
| Sabit Kopya Oranları | 6 oran (2 Küçültme / 4 Büyültme) |

Network Tarayıcı

| | |
|---------------------------------|---|
| Tarama Methodu | Push tarama (kontrol paneli üzerinden) Pull tarama (TWAIN uyumlu uygulama) |
| Tarama Hızı^{*4} | A4: Maks. 56 orijinal/dk. |
| (renkli & S/B) | 8 1/2" x 11": Maks. 60 orijinal/dk. |
| Çözünürlük | Push tarama: 75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi Çekme taraması: 75, 150, 200, 300, 400, 600 dpi |
| Dosya Formatları | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, şifreli PDF, XPS, kompakt PDF ^{*5*} , JPEG ^{*6} , aranabilir PDF ^{*7} , DOCX ^{*7} , CSV ^{*7} , metin (TXT) ^{*7} , zengin metin (RTF) ^{*7} |
| Tarama Hedefleri | E-postaya/FTP sunucusuna/USB sürücüsüne/ağ klasörüne (SMB)/HDD'ye tarama |

Network Yazıcı

| | |
|---------------------------------------|--|
| Çözünürlük | 1.200 x 1.200 dpi, 2.400 (eşdeğer) x 600 dpi |
| Arayüz | USB 2.0 (ana bilgisayar, yüksek hız), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, kablosuz LAN (IEEE 802.11 a/ac/b/g/n) ^{*8} |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows Server [®] 2008, Windows Server [®] 2008 R2, Windows Server [®] 2012 R2, Windows Server [®] 2016, Windows Server [®] 2019, Windows [®] 7, Windows [®] 8.1, Windows [®] 10Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 |
| Network Protokolleri | TCP/IP |
| Yazdırma Protokolleri | LPD, Ham TCP (bağlantı noktası 9100), gelişmiş IP (bağlantı noktası 9400), güvenli IP (bağlantı noktası 96xx), FTP, TFTP, IPP |
| Sayfa Tanımlama Dilleri (PDL) | PCL 5c / PCL 6 emülasyonu, PostScript [®] 3™ emülasyonu |
| Kullanılabilen Fontlar | PCL için 89 yazı tipi, PostScript 3 için 158 yazı tipi |

Faks

| | |
|---------------------------|--|
| Sıkıştırma yöntemi | MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG |
| İletişim protokolü | Süper G3/G3 |
| İletim süresi | 3 saniyeden az ^{*9} |
| Modem hızı | Otomatik geri dönüş ile 33.600 bps ila 2.400 bps |
| İletim çözünürlüğü | S/B: Standarttan Ultra İnce Renk: Standarttan Süper İnce'ye |
| Kayıt Genişliği | A4 - A6 (8 1/2 inç x 14 inç - 5 1/2 inç x 8 1/2 inç) |
| Hafıza | MX-C507F: 1 GB (yerleşik) MX-C407F: 18 MB (yerleşik) ^{*10} |

*1: Kısa kenardan besleme.

*2: HDD kapasitesi tedarik ve kaynak verme durumuna bağlıdır.

*3: 1. kağıt tepisinden A4 (8 1/2" x 11") yapıların kısa kenardan beslenmesi, belge besleyici, MFP'yi tamamen hazır durumda kullanarak. Çalışma koşullarına ve ortama bağlı olarak değişebilir.

*4: Tarama hızı, belge türüne, tarama ayarlarına, çalışma koşullarına ve ortama bağlı olarak değişir.

*5: MX-C407F opsiyonel HDD gerektirir.

*6: Yalnızca renkli/gri tonlamalı.

*7: MX-C407F, HDD'li opsiyonel OCR gerektirir. Ayrıntılar için bir Sharp müşteri temsilcisiyle görüşün.

*8: Opsiyonel.


*9: 33.600 bps'de ITU-T test çizelgesi # 1 temel alınmıştır.

*10: Fakslar opsiyonel bir sabit sürücüde (takılıysa) saklanır. Faks depolama alanı, toplam sabit sürücü kapasitesinden 1 GB daha az.

• Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

• Wi-Fi Direct[®], Wi-Fi Alliance[™]'in tescilli ticari markasıdır. AirPrint, Apple, macOS ve Mac, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Microsoft, Excel, PowerPoint, Windows Server ve Windows, Microsoft Corporation'ın ABD ve / veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin tescilli ticari markasıdır. PostScript 3, ABD'de ve / veya diğer ülkelerde Adobe'nin tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. Diğer tüm marka adları ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olabilir.

SİSTEM KONFIGÜRASYONU



Tarafından dağıtılmıştır.

SHARP

Türkiye Distribütörü
Mitasan Büro Makinaları A.Ş.
0 216 465 65 00 - www.mitasan.com.tr
mitasan@mitasan.com.tr